



ScanSnap

iX1600



الأفضل لزيادة الإنتاجية الشخصية

الأفضل لزيادة الإنتاجية الشخصية

توفر لك المزيد من الوقت

لأولئك الذين هم بحاجة إلى إنجاز أعمالهم سريعًا، يوفر الجيل التالي من الماسحة الضوئية iX1600 أقصى إنتاجية شخصية. تستطيع مجموعات العمل بالرغم من مهامها الكثيرة تحويل جميع مستنداتك إلى صيغة رقمية وتنظيمها بلمسة واحدة فقط، والاستمتاع بجميع المزايا التي تتوقعها من ScanSnap في أسرع وقت ممكن.



يمثل الحفاظ على النشاط التجاري في حالة جيدة أمرًا شاقًا، ويمكن للجميع أن يحظى ببعض الوقت الإضافي في نهاية اليوم. صُممت الماسحة الضوئية ScanSnap iX1600 لمساعدة أي شخص على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، بفضل مزايا تنظيمية متقدمة تمنحك تحكمًا أكبر دون عناء.

مرنة وسهلة الاستخدام

شاشة اللمس LCD بمقاس 4.3 بوصة الخاصة بالماسحة الضوئية iX1600 تُقدم لك مستقبل المسح الضوئي الآن.

بدلاً من اختيار ما تريد القيام به في كل مرة تجري فيها مسح مستند ضوئيًا، ستعمل أزرار ملف التعريف المحددة مسبقًا تلقائيًا وبلمسة واحدة على إنشاء نوع الملف المطلوب وحفظه في وجهتك المفضلة - حتى إن كان في السحابة الإلكترونية. تتيح شاشة اللمس أيضًا مجموعات الأزرار المميزة بالألوان لما يصل إلى أربعة من أعضاء الفريق، ما يجعلها الطريقة الأكثر ذكاءً للعمل معًا باستخدام الجهاز نفسه.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد الماسحة الضوئية iX1600 واستخدامها بسرعة في أي مكان تتوفر فيه شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى الكمبيوتر الشخصي. يمكنك إجراء المسح الضوئي مباشرة إلى الخدمات السحابية الخاصة بك عن طريق استخدام Scan Cloud. وتتيح لك عملية المسح الضوئي المبسطة مسح مجموعات من أنواع المستندات المختلفة ضوئيًا دون الحاجة إلى الإعداد والفرز، ما يحول المهام الطويلة إلى مهام سريعة وممتعة.

يضم برنامج ScanSnap Home المتكامل جميع الوظائف المفضلة لديك لمساعدتك على تشغيل المسح الضوئي دون إهدار الوقت. بإنجاز أعمالك الورقية دون جهد، يمكنك أخيرًا التركيز على الأمور الأكثر أهمية في اليوم.

مهما كان موقع اتصالك بمكتبك، تقدم الماسحة الضوئية iX1600 إمكانية المسح الضوئي بتقنية عصرية سابقة لأوانها، وأقصى إنتاجية شخصية لتوصيل عوالمك بلمسة واحدة.

أداء قوي وفعال

أقصى قدر من الإنتاجية

صُممت الماسحة الضوئية iX1600 للأشخاص الذين لديهم جدول أعمال مزدحم حتى يجعل يوم عملهم في غاية السهولة. بالإضافة إلى المسح الضوئي السريع بسرعة 40 صفحة في الدقيقة، ستتيح لك وظيفة المسح الضوئي للوجهين (المزدوج) تحويل الأعمال الورقية إلى صيغة رقمية في نصف الوقت.

تستوعب وحدة التغذية التلقائية بالمستندات الكبيرة ما يصل إلى 50 ورقة، ما يحرك من العمل الشاق المتمثل في إدخال الصفحات الفردية يدويًا، بحيث يمكنك إنهاء عملك بشكل أسرع. تعني تقنية تغذية المستندات المستوية الاحترافية والمستشعرات فوق الصوتية أن الماسحة الضوئية iX1600 تتعامل مع المستندات متعددة الصفحات بسهولة. يمكن ضبط الماسحة الضوئية لتتبعها إذا تمت تغذية صفحتين أو أكثر من خلال الماسحة الضوئية في وقت واحد، ما يوفر راحة البال لعدم فقد صفحة واحدة من مستنداتك طوال عملية المسح.



يمكن ضبط الماسحة الضوئية لتتبعها إذا تمت تغذية صفحتين أو أكثر من خلال الماسحة الضوئية في وقت واحد، ما يوفر راحة البال لعدم فقد صفحة واحدة من مستنداتك طوال عملية المسح. كما سيوفر لك Receipt Guide (دليل الإيصالات) في الماسحة الضوئية iX1600 الوقت الذي تقضيه في إعداد الإيصالات وبطاقات العمل الفردية وتغذيتها. ففي النهاية، كل شخص لديه مهام أهم يقوم بها في يومه.

المرونة في تناول يدك

بالنسبة لمجموعات العمل الصغيرة، ستؤدي القدرة على مشاركة جهاز واحد بين 4 مستخدمين إلى تغيير العملية بشكل كامل لصالح إنتاجيتك. يمكن أن يكون لكل فرد مجموعة خاصة به من أزرار الملفات التعريفية المحددة مسبقًا بالألوان. يوفر Wi-Fi أو USB خيارات نشر مرنة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك مسح ملف PDF ضوئيًا مباشرة إلى جهازك المحمول عبر Wi-Fi وضع Direct Connect (الاتصال المباشر).

قائمة سريعة للمسح الضوئي الفوري

عند استخدام الكمبيوتر الشخصي أو كمبيوتر محمول، يتيح لك تفعيل وظيفة "القائمة السريعة" إجراء المسح الضوئي أولاً، ثم تحديد التطبيق الذي تريد إرسال المستند إليه، وهو أمر مفيد لإجراء المسح الضوئي المخصص. ستجد معظم التطبيقات التي تعرفها وتستخدمها جاهزة لك في برنامج ScanSnap Home، ويمكنك دائمًا إضافة المزيد إلى القائمة السريعة إذا لزم الأمر.

الإعداد وبدء التشغيل بسرعة فائقة

تجعل الماسحات الضوئية حياتك أكثر سهولة، ولا تمثل عائقًا بيئيًا وتيرتك. تقدم الماسحة الضوئية ScanSnap iX1600 أفضل أداء موفر للوقت، حيث سيتيح لك الإعداد البسيط تحويل أوراقك إلى ملفات رقمية مفيدة في لمح البصر. وبمجرد إنهاء الإعداد، ما عليك سوى فتح الغطاء وستكون ScanSnap جاهزة للعمل.

مسح ضوئي دون الكمبيوتر الشخصي

لا يعمل الجميع من المكتب في هذه الأيام. طالما كان هناك اتصال Wi-Fi، فإن وظيفة ScanSnap Cloud ستتعرف تلقائيًا على ما يصل إلى أربعة أنواع مختلفة من المستندات وتمسحها ضوئيًا وتنقلها إلى مواقع التخزين السحابية المحددة مسبقًا. وفي حالة عدم توفر كمبيوتر شخصي، ستقوم ScanSnap Cloud بمعالجة الصور وتحسينها طوال عملية المسح الضوئي. ما عليك سوى وضع الماسحة الضوئية في المكان الأكثر ملاءمة لك، ثم ابدأ عملية المسح الضوئي.



عملية تلقائية وبسيطة

يمكنك تحويل الأوراق التي لديك إلى التطبيقات التي تستخدمها بسرعة وسهولة. تتيح لك شاشة اللمس سهلة الاستخدام بمقاس 4.3 بوصة إجراء عمليات مسح مبرمجة مسبقًا، كل ذلك بللمسة زر واحدة.



سواء كنت تنشئ ملفات PDF يمكن البحث فيها أو ملفات Word أو Excel أو Powerpoint قابلة للتحرير أو تستخرج معلومات من الإيصالات أو بطاقات العمل، ستجري الماسحة الضوئية iX1600 مسحًا ضوئيًا للمستندات وتحفظها في الوجهة المحددة مسبقًا التي اخترتها تلقائيًا.

إدارة المستندات بالكامل

برنامج ScanSnap Home سهل الاستخدام

يتيح لك برنامج ScanSnap Home (المضمن) إدارة البيانات الممسوحة ضوئيًا وتحريرها واستخدامها بسهولة من المستندات والإيصالات وبطاقات العمل والصور والمزيد.



يمكن التعرف على المستندات تلقائيًا وجمعها وحفظها وفقًا لنوع المستند بينما تسمح لك المجلدات والعلامات والكلمات الرئيسية بتنظيم المعلومات والبحث عنها والعثور عليها بطريقة أكثر سهولة من أي وقت مضى.



اسم المنتج	iX1600
نوع الماسحة الضوئية	وحدة تغذية تلقائية بالمستندات / تغذية يدوية، مسح ضوئي على الوجهين
مستشعر الصور	مستشعر صور تلامسي بالألوان (أمامي وخلفي)
مصدر الضوء	3 مصابيح ملونة (أحمر/أخضر/أزرق)
دقة الوضع البصري	600 نقطة في البوصة
سرعة المسح الضوئي (ورقة A4 طولية)	40 صفحة في الدقيقة (300 نقطة في البوصة)
أحجام الورق القياسية	A4 وA5 وA6 وB5 وB6 وBusiness Card وPost Card وLetter وLegal
أحجام الورق المخصصة	الحد الأدنى: 50.8 مم × 50.8 مم (2 بوصة × 2 بوصة) الحد الأقصى: 216 مم × 360 مم (8.5 بوصة × 14.17 بوصة)
أحجام أوراق التغذية اليدوية	A3، B4، 279 × 432 مم (11 × 17 بوصة)
وزن الورقة	40 جم/م ² إلى 209 جم/م ² (11 رطلاً إلى 56 رطلاً) يختلف حسب حجم الورقة
المسح الضوئي للبطاقات	البطاقات ذات الطباعة غير البارزة: 0.76 مم أو أقل البطاقات ذات الطباعة البارزة: 76 + 0.48 مم في الاتجاه الأفقي (المطابقة لمعيار ISO7810)
سعة وحدة التغذية	50 ورقة لحجم A4 القياسي (80 جم/م ²) تختلف حسب سُمك الورقة
اكتشاف التغذية المتعددة	اكتشاف التداخل بين الأوراق، اكتشاف طول الأوراق
وظائف معالجة الصور	وظائف تلقائية: اكتشاف الحجم، اكتشاف اللون، الإقتصاص، إلغاء الميل، التدوير، اكتشاف / حذف الصفحات الفارغة. تنعيم الصورة، تحسين الصورة، توزيع الخطأ، تعديل الحافة، ضغط صور JPEG، تقليل الخطوط الرأسية.
أنواع الملفات الإلكترونية	PDF، PDF، JPEG، PDF يمكن البحث فيه. PDF محمي بكلمة مرور، PDF/A (لنظام التشغيل Windows فقط)
واجهة Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n النطاق الترددي: 2.4 جيجاهرتز
أوضاع اتصال Wi-Fi	وضع الاتصال من نقطة الاتصال - للاتصال بمودم/جهاز توجيه وضع الاتصال المباشر - للاتصال مباشرة بجهاز محمول
واجهة USB	USB 3.2 من الجيل الأول / 2.0 / 1.1 (موصول من النوع B)
شاشة LCD تعمل باللمس	شاشة TFT ملونة مقياس 4.3 بوصات تعمل باللمس
متطلبات الطاقة	تيار ترددي 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	التشغيل: 17 وات أو أقل وضع السبات: 1.5 وات أو أقل (اتصال USB)
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: 20% إلى 80% (دون تكاثف)
أبعاد الجهاز (العرض × العمق × الارتفاع)	292 مم × 161 مم × 152 مم (بوصة 11.50 × 6.34 × 5.98 بوصات)
وزن الجهاز	3.4 كجم (7.5 أرطال)
برنامج تشغيل الجهاز	برنامج التشغيل الخاص بـ ScanSnap Windows®: لا يدعم TWAIN / ISIS® macOS®: لا يدعم TWAIN
الامتثال البيئي	معيار ENERGY STAR® / توجيه الحد من المواد الخطرة (RoHS)
الضمان القياسي	عام واحد

البرامج

البرامج المجمعة	
macOS®	Windows
ScanSnap Home ¹	
ScanSnap Manager	
Kofax® Power PDF Standard	Kofax® Power PDF Standard ²
ScanSnap™ ¹ لـ ABBYY FineReader المخصص	
يرجى ملاحظة ما يلي: يلزم الاتصال بالإنترنت لتنزيل البرامج المجمعة	

¹ يتضمن أربعة تراخيص مستخدم ² يتضمن ترخيص مستخدم واحد

الملحقات

رقم القطعة	الملحقات الاختيارية
PA03951-0651	حقيبة حمل ScanSnap من النوع 5
PA03360-0013	صفحات حمل المستندات (عبوة تضم 5 قطع)
PA03770-0015	صفحات حمل الصور (عبوة تضم 3 قطع)
CON-CLE-W24	مناديل تنظيف
CON-3656-200K	المواد المستهلكة
U3-EXTW-DKT	ضمان ممتد لمدة 3 أعوام

يمكن الاطلاع على المواصفات التفصيلية والحد الأدنى من متطلبات النظام على Scansnapit.com
 ©2020 PFU Limited جميع الحقوق محفوظة. ScanSnap، ScanSnap Home و ScanSnap Manager وشعاراتها هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة PFU Limited في اليابان. ©2020 Fujitsu Limited جميع الحقوق محفوظة. ©2020 Fujitsu Limited جميع الحقوق محفوظة. ABBYY وFujitsu وشعار Fujitsu ورمز Infinity هي علامات تجارية مسجلة لشركة ABBYY Software، Ltd وقد تكون مسجلتين لدى بعض السلطات القضائية. ©2020 Microsoft Corporation جميع الحقوق محفوظة. Microsoft وWord وExcel وPowerPoint وشعاراتها هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأوروبا أخرى. ©2020 OpenText Corporation جميع الحقوق محفوظة. ISIS™ وشعارها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمولكن شركة OpenText Corporation في الولايات المتحدة وأوروبا أخرى. ©2020 Kofax Inc جميع الحقوق محفوظة. Kofax وPower PDF Standard وشعاراتها هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Kofax Inc. Wi-Fi Protected Setup وWi-Fi Alliance هما علامتان تجاريتان مسجلتان لتحالف Wi-Fi. أسماء الشركات الأخرى وأسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة أختارها المعنية.

أكدت PFU Limited، وهي شركة تابعة لشركة Fujitsu، أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات ENERGY STAR® لكفاءة الطاقة. ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة للولايات المتحدة.



PFU (EMEA) Limited
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain

Tel: +44 (0)20 8573 4444 Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

FUJITSU

لمزيد من المعلومات ذات الصلة بـ ScanSnap، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت:

www.scansnapit.com