


RICOH
imagine. change.



ScanSnap

ix2400




Mühelose, elegante Effizienz.

Mühelose, elegante Effizienz.

| **Scannen, speichern und teilen – mit nur einem Tastendruck.**

Der iX2400 bietet das bislang einfachste ScanSnap-Erlebnis. .

Mit sofortigem, intuitivem One-Touch-Scannen, schneller Digitalisierung (die Ihnen Zeit und Aufwand spart) und marktführender Zuverlässigkeit bietet der iX2400 ein einfaches Nutzungserlebnis, mit dem Sie Ihre Dokumente mühelos und sofort in die digitalen Dateien umwandeln können , die Sie benötigen. Dank Ein-Knopf-Bedienung und Quick-Menü können Sie direkt in Ihre bevorzugten Anwendungen scannen. Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit von 45 Seiten pro Minute und einer Einzugskapazität von 100 Blatt ist der iX2400 bestens ausgestattet..



| **Für Effizienz konzipiert**

Mit dem ScanSnap iX2400 können Sie Ihre gescannten Dokumente als bearbeitbare Microsoft Word®, Excel®- oder PowerPoint®-Dateien, PDF, durchsuchbares PDF oder Standardbildformate speichern. Sie können außerdem Daten aus Belegen oder Visitenkarten in .CSV-Dateien extrahieren und Ihre digitalisierten Dateien auf dem PC, in Netzwerklaufwerken, per E-Mail oder in Ihren bevorzugten Cloud-basierten Speicher- und Kollaborationstools speichern oder versenden. Nutzbare Daten aus Visitenkarten (wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen) werden sofort erkannt und als klickbare, funktionale Links aktiviert.

| **Sofort einsatzbereit nach dem Auspacken**

Ohne Einarbeitung oder Konfiguration verbinden Sie den Scanner sicher über USB 3.2 mit Ihrem Laptop oder PC – und sind in wenigen Minuten startklar. Dank energieeffizientem Betrieb, stilvollem Design und kompakten Maßen von nur 292 mm × 161 mm fügt sich der ScanSnap iX2400 nahtlos in moderne Wohn- und oder Arbeitsumgebungen ein. Genießen Sie unser bislang einfachstes ScanSnap-Erlebnis – für mühelose, elegante Effizienz auf Tastendruck.

| **Einfaches Nutzungserlebnis**

Sofortiges, intuitives Scannen per Tastendruck

Mit Ein-Knopf-Bedienung und Quick-Menü scannen Sie direkt in die Anwendungen, die Sie täglich nutzen.

Schnelle Digitalisierung – spart Zeit und Aufwand

Mit einer Scangeschwindigkeit von 45 Seiten pro Minute, einer Einzugskapazität von 100 Blatt und einer branchenführenden Aufwärmzeit von nur 2,9 Sekunden ist der iX2400 auf Effizienz ausgelegt.

Passt perfekt in Ihr modernes Zuhause oder Büro

Dank kompaktem Format (292 mm x 161 mm) und stilvollem Design fügt sich der iX2400 nahtlos in Ihre Arbeits- oder Wohnumgebung ein.

Marktführende Zuverlässigkeit

ScanSnap ist die weltweit führende Marke für persönliche Scanner – entwickelt vom weltweit vertrauenswürdigsten Scanner-Hersteller. Für maximale Sicherheit und Vertrauen.

Verwandeln Sie Ihre Dokumente sofort in die digitalen Dateien, die Sie benötigen

Speichern Sie Ihre Scans als bearbeitbare Word®, Excel®- oder PowerPoint®-Dateien, als PDF, durchsuchbares PDF oder als Standardbildformate.

Speichern Sie Ihre Dateien direkt dort, wo Sie sie brauchen

Speichern Sie Ihre digitalisierten Dokumente auf dem PC, in Netzwerklaufwerken, per E-Mail oder in den beliebtesten Cloud-basierten Speicher- und Kollaborationstools.

Beleg- oder Visitenkartendaten extrahieren

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ScanSnap Home können Sie wichtige Daten extrahieren und als .CSV-Dateien speichern.

E-Mails direkt aus gescannten Daten erstellen

Dank intelligenter Datenerkennung werden nutzbare Informationen aus Visitenkarten – wie E-Mail-Adressen – sofort erkannt und als klickbare, funktionale Links aktiviert. Kein Kopieren und Einfügen nötig.

Niedriger Stromverbrauch

Der iX2400 überzeugt nicht nur durch smarte Funktionen, sondern auch durch energieeffizienten Betrieb – mit einer leistungsstarken Scanner-Engine, die Zeit und Kosten spart.



| **Sofort einsatzbereit – einfach anschließen und loslegen**

Schnelle und einfache Einrichtung – direkt nach dem Auspacken

Keine Einarbeitung oder Konfiguration erforderlich – dank einfacher Ein-Knopf-Bedienung und Quick-Menü können Sie sofort loslegen.

Sofortige, sichere Verbindung

Verbinden Sie den Scanner direkt und sicher mit Ihrem Laptop oder PC über USB 3.2.

General Specifications

Product name	ScanSnap iX2400
Scanner type	Automatic Document Feeder (ADF)
Image sensor	Dual Contact Image Sensors (CIS x 2) (Front x 1, Back x 1)
Light source	3 Colour LED (Red/Green/Blue)
Optical resolution	600 dpi
Scanning Speed (A4 Portrait, Colour/B&W)	45 ppm (Simplex), 90 ipm (Duplex)
Standard Paper Sizes	A4, A5, A6, B5, B6, B4, Folded A3, Business Card, Postcard, Letter, Legal, Folded Double Letter
Custom Paper Sizes	Minimum: 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.), Maximum: 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.)
Manual Feed Paper Sizes	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.)
Paper Weight (Thickness)	40–209 g/m ² (11–56 lb), A8 size or smaller: 128–209 g/m ²
Card Scanning	Non-embossed Card: ≤ 0.76 mm, Embossed Card: 0.76 mm + 0.48 mm (Landscape orientation, ISO 7810 ID-1 compliant)
Feeder Capacity	100 sheets (A4, 80 g/m ²), varies by paper thickness
Multi-feed Detection	Overlap Detection (Ultrasonic Sensor), Length Detection
Image Processing Features	Automatic: Document Type Detection, Size Detection, Colour Detection, Cropping, De-skew, Rotation, Blank Page Detection / Deletion, Brightness (B&W only), De-skew by Document Text, Document Title Extraction, JPEG Compression. Image Enhancement: Image Smoothing, Image Emphasis, Error Diffusion, Reduce Bleed-Through, sRGB, Increase Text Contrast, Vertical Streaks Reduction
Photo-Scanning Features	Auto Enhancement, Fade Correction, Red-Eye Reduction, Photo Image Rotation
Output File-Types	Output File Types: JPEG, PDF, Searchable PDF, Password-protected PDF, PDF/A (Windows® only)
USB Interface	USB 3.2 Gen 1 x 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Type-C)
Device Colour	Available in White (PA03870-B101) or Black (PA03870-B001)
Device Weight	3.2 Kg (7.6 lb)
Device Dimensions (W x D x H)	292 mm x 161 mm x 159 mm (11.50 in. x 6.34 in. x 6.26 in.)
Power Requirement	AC 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz
Power Consumption	Betriebleistung ~13 W, Schlafmodus ≤ 1,0 W, Standby-Modus (Normalmodus) ≤ 1,0 W, Standby-Modus (Schnellmodus) ≤ 0,1 W
Operating Environment	Operating Temperature Range: 5°C to 35°C (41°F to 95°F), Relative Humidity: 20% to 80%, non-condensing
Environmental Compliance	ENERGY STAR® / RoHS
Manufacturer Warranty	1 Year Standard + 2* Years (*upon registration)

Software

	Windows®	macOS®
*ScanSnap Home	✓	✓
*ABBYY® FineReader for ScanSnap™ ¹	✓	✓
	Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)	macOS® 10.15 Catalina or later
	Intel® / AMD® x86 ² or 86-64 architecture processor	Intel® x86-64 architecture processor or Apple Silicon (M1, M2 or later)

* An internet connection is required to download the included software ¹ Includes four User Licenses ² Includes one User License ³ Only compatible with Windows® 10 (32-bit)


Microsoft® und Windows® sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Mac® und macOS® sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Intel® ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. AMD® ist eine Marke von Advanced Micro Devices, Inc. ABBYY® und FineReader™ sind Marken der ABBYY Software Ltd. ScanSnap®, ScanSnap Home® und das ScanSnap-Logo® sind eingetragene Marken oder Marken von PFU Limited.

Consumables

Description	Remarks	SKU
Consumable Kit: 3860-200K	Includes 1x Pick Roller and 1x Brake Roller. Estimated Life: Up to 200K scans.	CON-3860-200K
F1 Scanner Cleaning Wipes (24 Pack)	Cleaning wipes impregnated with F1 cleaning fluid, suitable to clean glass, plastics, rubbers and metals on ScanSnap.	CON-CLE-W24
Document Carrier Sheets (5 Pack)	Transparent sleeves for scanning A3, small, damaged or valuable documents.	PA03360-0013
Photo Carrier Sheets (3 Pack)	Transparent sleeves for scanning postcards, damaged or valuable photographs.	PA03770-0015
ScanSnap Type-5 Carry Bag	Protects the scanner from dust and scratches.	PA03951-0651
5 Year Service Plan	Extends the Standard Warranty to 5 Years.	U5-SERV-DKT



PFU Limited, a RICOH company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® marks are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.



PFU (EMEA) Limited
Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited -
P.º de la Castellana, 259D,
Planta 18
28046 Madrid,
España

Tel: +34 91 7849000

For more ScanSnap related information, visit our website at :
www.scansnapit.com

RICOH
imagine. change.



© Copyright 1993-2025. PFU (EMEA) Limited. All rights reserved. V01 / 11.25