


**RICOH**  
imagine. change.



***ScanSnap***  
*iX2500*



Conectado, práctico, mejora tu  
productividad

## Conectado, práctico, mejora tu productividad

### Una experiencia de usuario conectada, flexible y sin esfuerzo

El iX2500 es nuestro escáner más conectado y práctico hasta ahora.

Conéctate rápida y fácilmente a tu escáner usando las herramientas de colaboración y almacenamiento más populares. Solo tienes que arrastrar y soltar los archivos para añadir contenido. Puedes conectarlo al portátil mediante USB o Wi-Fi, y también a dispositivos móviles a través de Wi-Fi o Bluetooth. Gracias a su rápido tiempo de calentamiento, el iX2500 hace que escanear sea sencillo y sin complicaciones.



Ofreciendo total flexibilidad y comodidad para el trabajo moderno en casa y en la oficina, el iX2500 se adapta a cómo y dónde trabajas. El Menú Rápido ofrece escaneos ad-hoc instantáneos, mientras que se pueden crear fácilmente botones personalizados para tareas recurrentes – adaptándose a tus propias preferencias y hábitos de escaneo. Además, los datos escaneados utilizables pueden ser reconocidos y activados instantáneamente como un enlace activo – lo que te permite hacer clic directamente en números o direcciones para realizar llamadas telefónicas o enviar correos electrónicos al instante.

### La puerta a digitalizar tu vida y trabajar de forma más inteligente

Su tamaño compacto permite que el iX2500 encaje fácilmente en muchos más espacios de escritorio que otras opciones del mercado.

El iX2500 está diseñado para ofrecer una experiencia de uso intuitiva y sencilla. Su pantalla táctil LCD capacitiva de 5 pulgadas incluye funciones populares de ScanSnap, como el escaneo con un solo toque directamente desde el equipo. Además, su velocidad de escaneo a doble cara de 45 páginas por minuto y su bandeja con capacidad para 100 hojas te permiten completar tus tareas en una abrir y cerrar de ojos.

Nuestro escáner más versátil hasta ahora está diseñado para maximizar tu productividad personal, permitiéndote digitalizar fácilmente documentos y datos, cómo y donde tú quieras.

## Conéctate sin complicaciones

### Conéctate rápidamente a las herramientas y aplicaciones que utilizas

#### Conectar y colaborar

Conexión instantánea y fácil a las herramientas de colaboración y almacenamiento más populares en:

- Almacenamiento: Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, SharePoint Online\*, OneNote\*, icloud\*
- Colaboración Empresarial: Microsoft Teams\*, Slack\*, Notion\*, LinkedIn\*, GooglePhotos
- Contabilidad: Expensify, Concur, Shoeboxed, Quickbooks Online, Xero, Hubdoc

Una vez conectado, simplemente arrastre y suelte los datos escaneados directamente en su herramienta de colaboración o almacenamiento de elección.

#### Tiempo de calentamiento líder en la categoría

Conéctate casi al instante a través de USB (2,9 segundos) y Wi-Fi (5,4 segundos).

#### Configuración rápida y sencilla de la Wi-Fi

La conexión Wi-Fi simple (directamente desde la unidad o a través de un portátil o dispositivo inteligente) facilita la configuración, con pasos mínimos.

#### Conectividad instantánea por Bluetooth y USB

Conecte portátiles directamente a través de USB o para dispositivos inteligentes, conéctese automáticamente a través de Bluetooth cuando esté cerca del escáner.

## Se adapta a cómo y dónde trabajas

### Flexibilidad total para el trabajo moderno en casa y oficina

#### Reconocimiento de datos inteligente

Los datos escaneados se vuelven interactivos al instante: puedes hacer clic en números de teléfono o direcciones para realizar llamadas o enviar correos electrónicos de inmediato, sin necesidad de copiar y pegar.

#### Adaptado a tus hábitos de escaneo

Hecho para adaptarse a tus necesidades, el iX2500 cuenta con un Menú Rápido para escaneos ad-hoc mientras también te permite crear fácilmente botones personalizados para tareas de escaneo recurrentes.

#### Ocupa menos espacio mientras escaneas

El iX2500 ocupa un espacio mínimo en la mesa de tan solo 477 mm x 292 mm. Significativamente más pequeño que otros productos alternativos.



## Una experiencia de usuario fácil e intuitiva

### Se adapta a tu estilo y hábitos de escaneo preferidos

#### Diseño intuitivo para una experiencia de usuario rápida y fácil

El iX2500 cuenta con una pantalla LCD capacitiva de 5 pulgadas con elementos de diseño populares de ScanSnap, incluyendo escaneo con un solo toque para un proceso de escaneo simple.

#### Escanea rápidamente - ahorrándote tiempo y esfuerzo

Para acelerar aún más el proceso, el iX2500 puede trabajar con lotes de hasta 100 hojas y escanear hasta 45 páginas a doble cara por minuto.

# General Specifications

| Nombre del producto                           | ScanSnap iX2500   |
|---|---|
| Tipo de escáner                               | Alimentador automático de documentos (ADF)  |
| Sensores de imagen                            | Sensores de imagen de contacto dual (CIS x 2) (Frontal x 1, Trasero x 1)  |
| Fuente de luz                                 | LED de 3 colores (Rojo / Verde / Azul)  |
| Resolución óptica                             | 600 dpi   |
| Velocidad de escaneo (A4 vertical, color/B&N) | 45 ppm / 90 ipm (Simplex/Duplex)  |
| Tamaños de papel estándar                     | A4, A5, A6, B5, B6, B4, A3 plegado, Tarjeta de visita, Postal, Letter, Legal, Doble Letter plegado  |
| Tamaños de papel personalizados               | Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pulgadas), Máximo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pulgadas)  |
| Tamaños de papel para alimentación manual     | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pulgadas)   |
| Grosor del papel                              | 40–209 g/m <sup>2</sup> (11–56 lb), Tamaño A8 o menor: 128–209 g/m <sup>2</sup>   |
| Escaneo de tarjetas                           | Tarjeta no grabada: ≤ 0,76 mm, Tarjeta grabada: 0,76 mm + 0,48 mm (Orientación horizontal, conforme a ISO 7810 ID-1)  |
| Capacidad del alimentador                     | 100 hojas (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ), varía según el grosor del papel   |
| Detección de alimentación múltiple            | Detección de solapamiento (Sensor ultrasónico), Detección de longitud   |
| Funciones de procesamiento de imagen          | Automático: Detección del tipo de documento, Detección de tamaño, Detección de color, Recorte, Corrección de inclinación, Rotación, Detección / Eliminación de páginas en blanco, Brillo (solo B&N), Corrección de inclinación por texto del documento, Extracción del título del documento, Compresión JPEG. Mejoras de imagen: Suavizado de imagen, Énfasis de imagen, Difusión de errores, Reducción de traspaso de tinta, sRGB, Aumento del contraste del texto, Reducción de rayas verticales. |
| Funciones de escaneo de fotos                 | Mejora automática, Corrección de desvanecimiento, Reducción de ojos rojos, Rotación de imagen fotográfica   |
| Formatos de archivo de salida                 | Tipos de archivos de salida: JPEG, PDF, PDF con búsqueda, PDF protegido con contraseña, PDF/A (solo Windows®)   |
| Pantalla LCD                                  | Pantalla táctil IPS a color de 5 pulgadas   |
| Interfaz USB                                  | USB 3.2 Gen 1 x 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Tipo-C)  |
| Interfaz Wi-Fi                                | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bandas de frecuencia: 2,4 GHz / 5 GHz, Modos Wi-Fi: Modo Punto de Acceso (Infraestructura), Modo Conexión Directa (Ad-hoc)**  |
| Seguridad y cifrado Wi-Fi                     | Seguridad personal de Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK, WPA3-Personal<br>Seguridad empresarial de Wi-Fi: WPA/WPA2/WPA3-EAP<br>Métodos de cifrado de Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES)<br>Estándar de cifrado: TLS 1.3  |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS)                   | WPS 2.0 (estándar de Wi-Fi Alliance)  |
| Bluetooth                                     | Bluetooth 5.2, Configuración sencilla mediante dispositivo móvil  |
| Color del dispositivo                         | Disponible en negro (PA03860-B001) o blanco (PA03860-B101)  |
| Peso del dispositivo                          | 3,5 kg (7,7 lb)   |
| Dimensiones del dispositivo (An x Pr x Al)    | 292 mm x 161 mm x 159 mm (11,50 in. x 6,34 in. x 6,26 in.)  |
| Alimentación eléctrica                        | AC 100–240 V, 50/60 Hz  |
| Consumo energético                            | Potencia de funcionamiento: ~17 W, Modo suspensión (conexión USB): ≤ 1,0 W, Modo suspensión (conexión Wi-Fi): ≤ 1,4 W, Modo espera: ≤ 0,2 W, Modo espera (modo ECO): ≤ 0,1 W  |
| Entorno de funcionamiento                     | Rango de temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F), Humedad relativa: 20 % a 80 %, sin condensación   |
| Cumplimiento ambiental                        | ENERGY STAR® / RoHS   |
| Garantía del fabricante                       | 1 año estándar + 2* años (*previa inscripción)  |

## Software

|   | Windows®  | macOS®  | iOS® / iPadOS®                               | Android™ / ChromeOS™   |
|---|---|---|--|--|
| *ScanSnap Home                                | ✓   | ✓   |  |  |
| *ScanSnap                                     |   |   | ✓  | ✓  |
| *ABBYY® FineReader for ScanSnap™ <sup>1</sup> | ✓   | ✓   |  |  |
| *Kofax® Power PDF Standard <sup>2</sup>       | ✓   | ✓   |  |  |
|   | Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)                   | macOS® 10.15 Catalina o posterior   | iOS® 16 o posterior / iPadOS® 16 o posterior | Android™ 10.0 o posterior / ChromeOS™ 115.0.5790.182 o posterior |
|   | Procesador con arquitectura Intel® / AMD® x86 <sup>3</sup> or 86-64 | Procesador con arquitectura Intel® x86-64 architecture processor o Apple Silicon (M1, M2 o posterior) |  |  |

\* Se requiere una conexión a Internet para descargar el software incluido, <sup>1</sup> Incluye cuatro licencias de usuario, <sup>2</sup> Incluye una licencia de usuario, <sup>3</sup> Compatible solo con Windows® 10 (32-bit)


Microsoft® y Windows® son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Mac®, macOS® y iPadOS® son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. iOS® es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países, y es utilizada por Apple Inc. bajo licencia. Android™ y ChromeOS™ son marcas comerciales o marcas registradas de Google LLC. Intel® es una marca comercial de Intel Corporation o de sus subsidiarias. AMD® es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc. Kofax® y Power PDF™ son marcas comerciales o marcas registradas de Kofax Inc., en EE. UU. y en otros países. ABBYY® y FineReader™ son marcas comerciales de ABBYY Software Ltd.

## Consumables

| Description   | Remarks   | SKU           |
|---|---|---------------|
| Juego de Consumibles: 3860-200K                         | Incluye 1x rodillos de recogida y 1x rodillos de freno. Duración aproximada: Hasta 200 000 escaneos.                              | CON-3860-200K |
| Toallitas de limpieza de escáner F1 (24 Pack)           | Toallitas limpieza impregnadas con líquido limpiador F1, adecuadas para limpiar vidrio, plásticos, cauchos y metales en ScanSnap. | CON-CLE-W24   |
| Hojas del soporte (paquete de 5)                        | Portadores de hojas transparentes para escanear documentos A3, pequeños, dañados o valiosos.                                      | PA03360-0013  |
| Portadores de hojas de papel fotográfico (paquete de 3) | Portadores de hojas transparentes para escanear postales, fotografías dañadas o valiosas.   | PA03770-0015  |
| ScanSnap Tipo 5 bolsa de transporte                     | Beschermt de scanner tegen stof en krassen tijdens transport en gebruik op verplaatsing   | PA03951-0651  |
| 5 Year Service Plan                                     | Amplía la garantía estándar a 5 años.   | U5-SERV-DKT   |



PFU Limited, a RICOH company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® y el logotipo ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency).



**PFU (EMEA) Limited**  
Belmont Road  
Uxbridge, UB8 1HE  
United Kingdom Belmont

Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Tower 2  
Mies-van-der-Rohe  
Straße 8  
80807 München  
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy

Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited -**  
P.º de la Castellana, 259D,  
Planta 18  
28046 Madrid,  
España

Tel: +34 91 7849000

For more ScanSnap related information, visit our website at :  
[www.scansnapit.com](http://www.scansnapit.com)

**RICOH**  
imagine. change.