


RICOH
imagine. change.



ScanSnap
iX2500



Spójna, wygodna, lepsza osobista
produktywność

Spójna, wygodna, lepsza osobista produktywność

Najbardziej spójne, wygodne i spersonalizowane doświadczenie skanowania

iX2500 to nasz najbardziej wszechstronny i wygodny skaner jak dotąd.

Szybko i łatwo połączysz swój skaner z najpopularniejszymi narzędziami do pracy w zespole i archiwizacji, a następnie po prostu przeciągniesz i upuścisz zeskanowane dane bezpośrednio do swojego preferowanego serwisu. Łącz się z laptopem przez USB lub Wi-Fi, zaś z urządzeniami smart przez Wi-Fi lub Bluetooth. Dodaj do tego bezkonkurencyjnie krótki czas gotowości do pracy, a szybko przekonasz się, jak iX2500 ułatwia pracę z dokumentem.



iX2500 to idealna odpowiedź na wyzwania nowoczesnej pracy w domu i biurze – dopasujesz go do tego, jak i gdzie pracujesz. Szybkie menu oferuje natychmiastowe skanowanie ad-hoc, podczas gdy dostosowane przyciski mogą być łatwo tworzone dla powtarzających się zadań – obejmując indywidualne preferencje i nawyki skanowania. Co więcej, zeskanowane dane są natychmiast rozpoznawane i konwertowane na działające linki – umożliwiając bezpośrednie kliknięcie na numer lub adres, aby niezwłocznie wykonać połączenie telefoniczne lub wysłać e-mail.

Najbardziej spójne, wygodne i spersonalizowane doświadczenie skanowania

Kompaktowy design oznacza również, że iX2500 można umieszczać w mocno ograniczonej przestrzeni na biurku.

Projektanci skanera iX2500 postawili na intuicyjność obsługi, aby zapewnić komfort pracy użytkowników. 5-calowy pojemnościowy dotykowy ekran LCD zawiera sprawdzone elementy koncepcji ScanSnap, takie jak skanowanie jednym dotknięciem bezpośrednio z urządzenia. Szybkość skanowania na poziomie 45 arkuszy na minutę w trybie dwustronnym i pojemność podajnika rzędu 100 arkuszy gwarantują szybkie wykonanie zadań skanowania.

W naszym najbardziej wszechstronnym skanerze znajdują się liczne rozwiązania zwiększające osobistą produktywność, umożliwiając digitalizację dokumentów na swoich zasadach.

Łącz się bez komplikacji

Szybko łącz się z narzędziami i aplikacjami, z których korzystasz

Natychmiastowe, łatwe łączenie z najpopularniejszymi narzędziami do pracy w zespole i archiwizacji informacji:

- Przechowywanie: Box, Dropbox, Evernote, Dysk Google, OneDrive, SharePoint Online*, OneNote*, iCloud*
- Praca zespołowa: Microsoft Teams*, Slack*, Notion*, LinkedIn*, GooglePhotos
- Księgowość: Expensify, Concur, Shoeboxed, Quickbooks Online, Xero, Hubdoc

Przeciągnij i upuść zeskanowane dane bezpośrednio do swojego preferowanego serwisu.

Bezkonkurencyjnie krótki czas gotowości do pracy

Łącz się ze skanerem bez zbędnego oczekiwania za pomocą interfejsów USB (2.9 sekundy) i Wi-Fi (5.4 sekundy).

Szybka i łatwa konfiguracja Wi-Fi

Wygodne połączenie Wi-Fi (bezpośrednio z urządzenia, za pośrednictwem laptopa lub urządzenia smart) ułatwia konfigurację dzięki minimalnej liczbie kroków.

Szybkie łączenie przez Bluetooth i USB

Podłącz laptop bezpośrednio przez interfejs USB lub w przypadku urządzeń smart automatycznie łącz się przez Bluetooth, gdy znajdujesz się w bliskiej odległości od skanera.

Dopasowuje się do stylu pracy użytkownika

Adaptacja do realiów nowoczesnej pracy w domu i biurze

Inteligentne rozpoznawanie danych

Twoje zeskanowane dane są natychmiast rozpoznawane i konwertowane na działające linki – umożliwiając bezpośrednie kliknięcie na numer lub adres, aby niezwłocznie wykonać połączenie telefoniczne lub wysłać e-mail. Nie ma potrzeby kopiowania/wklejania.

Adaptuje się do twoich preferencji i nawyków skanowania

Dostosowany do Twoich potrzeb, iX2500 oferuje tzw. Błyskawiczne Menu do skanowania w trybie ad-hoc, a także umożliwia łatwe tworzenie dostosowanych profili dla powtarzających się zadań skanowania.

Zajmuje mniej miejsca podczas skanowania

iX2500 ma powierzchnię użytkową wynoszącą zaledwie 477 mm x 292 mm - znacznie mniejszą niż alternatywne produkty.



Nacisk na przyjemne rozpoczęcie korzystania z nowej technologii

Dopasowuje się do twojego preferowanego stylu skanowania i nawyków

Intuicyjny design dla zapewnienia najwyższego poziomu komfortu pracy użytkownika

Model iX2500 wyposażony jest w 5-calowy dotykowy pojemnościowy ekran LCD ze sprawdzonymi elementami koncepcji ScanSnap, w tym skanowaniem przy pomocy jednego dotknięcia.

Skanuje szybko – oszczędzając Twój czas i wysiłek

Dla poprawy wydajności w pracy, iX2500 może pomieścić do 100 arkuszy i skanować do 45 dwustronnych arkuszy na minutę.

General Specifications

Nazwa produktu	ScanSnap iX2500
Typ skanera	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Czujniki obrazu	Podwójne czujniki obrazu kontaktowego (CIS × 2) (Przód × 1, Tył × 1)
Źródło światła	Trójkolorowa dioda LED (Czerwony / Zielony / Niebieski)
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Prędkość skanowania (A4 pionowo, kolor/CZ-B)	45 str./min / 90 obr./min (Simplex/Duplex)
Standardowe rozmiary papieru	A4, A5, A6, B5, B6, B4, Złożony A3, Wizytówka, Pocztówka, Letter, Legal, Złożony podwójny Letter
Niestandardowe rozmiary papieru	Minimalny: 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 cale), Maksymalny: 216 × 360 mm (8,5 × 14,17 cala)
Rozmiary papieru dla ręcznego podawania	A3, B4, 279 × 432 mm (11 × 17 cali)
Grubość papieru	40–209 g/m² (11–56 lb), Format A8 lub mniejszy: 128–209 g/m²
Skanowanie kart	Karta bez tłoczenia: ≤ 0,76 mm, Karta tłoczona: 0,76 mm + 0,48 mm (Orientacja pozioma, zgodność z ISO 7810 ID-1)
Pojemność podajnika	100 arkuszy (A4, 80 g/m²), zależnie od grubości papieru
Wykrywanie wielokrotnego podawania	Wykrywanie nakładania (Czujnik ultradźwiękowy), Wykrywanie długości
Funkcje przetwarzania obrazu	Automatyczne: Wykrywanie typu dokumentu, Wykrywanie rozmiaru, Wykrywanie koloru, Przycinanie, Prostowanie, Obracanie, Wykrywanie / Usuwanie pustych stron, Jasność (tylko czarno-białe), Prostowanie na podstawie tekstu dokumentu, Ekstrakcja tytułu dokumentu, Kompresja JPEG, Poprawa obrazu: Wygładzanie obrazu, Podkreślenie obrazu, Dyfuzja błędów, Redukcja przebiegania, sRGB, Zwiększenie kontrastu tekstu, Redukcja pionowych smug.
Funkcje skanowania zdjęć	Automatyczne ulepszenie, Korekcja zanikania, Redukcja efektu czerwonych oczu, Obrót obrazu fotograficznego
Formaty plików wyjściowych	Typy plików wyjściowych: JPEG, PDF, Przeszukiwalny PDF, PDF chroniony hasłem, PDF/A (tylko Windows®)
Wyświetlacz LCD	5-calowy kolorowy ekran dotykowy IPS
Interfejs USB	USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Typ-C)
Interfejs Wi-Fi	Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Pasma częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz, Tryby Wi-Fi: Tryb punktu dostępu (Infrastruktura), Tryb bezpośredniego połączenia (Ad-hoc)**
Zabezpieczenia i szyfrowanie Wi-Fi	Bezpieczeństwo osobiste Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK, WPA3-Personal Bezpieczeństwo korporacyjne Wi-Fi: WPA/WPA2/WPA3-EAP Metody szyfrowania Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) Standard szyfrowania: TLS 1.3
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	WPS 2.0 (standard Wi-Fi Alliance)
Bluetooth	Bluetooth 5.2, łatwa konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego
Kolor urządzenia	Dostępny w kolorze czarnym (PA03860-B001) lub białym (PA03860-B101)
Waga urządzenia	3,5 kg (7,7 lb)
Wymiary urządzenia (S × G × W)	292 mm × 161 mm × 159 mm (11,50 in. × 6,34 in. × 6,26 in.)
Zasilanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Moc operacyjna: ~17 W, Tryb uśpienia (połączenie USB): ≤ 1,0 W, Tryb uśpienia (połączenie Wi-Fi): ≤ 1,4 W, Tryb gotowości: ≤ 0,2 W, Tryb gotowości (tryb ECO): ≤ 0,1 W
Środowisko pracy	Zakres temperatury pracy: 5°C do 35°C (41°F do 95°F), Wilgotność względna: 20% do 80%, bez kondensacji
Zgodność środowiskowa	ENERGY STAR® / RoHS
Gwarancja producenta	1 rok standardowy + 2* lata (*po rejestracji)

Software

	Windows®	macOS®	iOS® / iPadOS®	Android™ / ChromeOS™
*ScanSnap Home	✓	✓		
*ScanSnap Home Mobile			✓	✓
*ABBYY® FineReader for ScanSnap™ ¹	✓	✓		
*Kofax® Power PDF Standard ²	✓	✓		
	Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)	macOS® 10.15 Catalina o successive	iOS® 16 o successive / iPadOS® 16 o successive	Android™ 10.0 o successive / ChromeOS™ 115.0.5790.182 o successive
	Procesor o architekturze Intel® / AMD® x86 ³ lub x86-64	Procesore con architettura Intel® x86-64 o Apple Silicon (M1, M2 o successive)		

* Połączenie internetowe jest wymagane do pobrania dołączonego oprogramowania ¹ Zawiera cztery licencje użytkownika ² Zawiera jedną licencję użytkownika ³ Kompatybilne tylko z Windows® 10 (32-bit)

Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi grupy spółek Microsoft. Mac®, macOS® i iPadOS® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iOS® jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach i jest używany przez Apple Inc. na podstawie licencji. Android™ i ChromeOS™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google LLC. Intel® jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. AMD® jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc. Kofax® i Power PDF™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Kofax Inc., w USA i innych krajach. ABBYY® i FineReader™ są znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd. ENERGY STAR® oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency). ScanSnap®, ScanSnap Home® i logo ScanSnap® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy PFU Limited

Consumables

Description	Remarks	SKU
Zestaw Elementów Eksploatacyjnych: 3860-200K	Zawiera 1x rolkę pobierającą i 1x rolkę hamującą. Szacowana żywotność: do 200 000 skanów.	CON-3860-200K
Chusteczki czyszczące do skanera F1 (24 Szt.)	Chusteczki czyszczące nasączone płynem czyszczącym F1, nadające się do czyszczenia szkła, tworzyw sztucznych, gumy i metali na ScanSnap.	CON-CLE-W24
Arkusze transportowe (opakowanie 5 szt.)	Przezroczyste koszulki do skanowania dokumentów A3, małych, uszkodzonych lub wartościowych.	PA03360-0013
Arkusze transportowe fotografii (opakowanie 3 szt.)	Przezroczyste koszulki do skanowania pocztówek, uszkodzonych lub wartościowych fotografii.	PA03770-0015
Torba ScanSnap Typ 5	Chroni skaner przed kurzem i zarysowaniami.	PA03951-0651
5 Year Service Plan	Przedłuża standardową gwarancję do 5 lat.	US-SERV-DKT



PFU Limited, a RICOH company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® marks are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.

PFU (EMEA) Limited
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom Belmont

Tel +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited –
P.º de la Castellana, 259D,
Planta 18
28046 Madrid,
España

Tel: +34 91 7849000

For more ScanSnap related information, visit our website at :
www.scansnapit.com