

ScanSnap

ScanSnap S1300i

## ScanSnap S1300i

ScanSnap  
S1300i



- Eccezionale velocità di scansione (12 ppm / 24 ipm)
- Supporta la cattura di documenti per e-mail, stampa e per l'uso con Microsoft® Word ed Excel
- Software per la scansione dei biglietti da visita
- Uno dei migliori programmi OCR al mondo
- Sincronizzazione con i dispositivi iPad®/iPhone®, Android™ e Kindle™
- Scansione e invio dei documenti ai popolari servizi Cloudtramite l'intuitivo Quick Menu



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

# ScanSnap S1300i


## Portatile e intuitivo scanner per una maggiore produttività

Lo ScanSnap S1300i portatile offre agli utenti di Windows e Mac tutti gli strumenti necessari per migliorare la produttività... senza carta, senza problemi, senza limiti.

### Semplice, veloce e compatto!

Lo ScanSnap S1300i è uno scanner per documenti per gli utenti di PC o Mac in grado di acquisire fino a 12 pagine al minuto / 24 immagini al minuto. L'ADF di 10 pagine è compatibile con una varietà di documenti misti, solo fronte o fronte/retro, di diverso formato e grammatura, a colori e in bianco e nero.

#### Allineamento e orientamento automatici



#### Funzione risoluzione automatica



#### Rilevamento automatico delle dimensioni automatici



#### Rilevamento automatico del colore



### Gestione efficiente dei documenti acquisiti

- Gli utenti dell'S1300i possono agevolmente reperire i file PDF e JPEG generati con ScanSnap utilizzando la funzione di visualizzazione in anteprima (miniature)
- È possibile effettuare una ricerca di parole chiave nei file di testo PDF generati con l'S1300i
- L'S1300i crea file PDF ricercabili grazie alle funzioni OCR disponibili se la CPU del computer collegato non è utilizzato

#### Ritaglio intelligente (solo utenti PC)

Questa funzione consente di "ritagliare" le copie digitalizzate di articoli di quotidiani e riviste evidenziate sul documento cartaceo originale.



#### Indicizzazione Intelligente

Questa funzione consente di estrarre il testo da sezioni di immagini acquisite ed evidenziate. Le informazioni indicizzate possono essere allegate a file PDF sotto forma di metadati.

### Il "Quick Menu" dell'S1300i permette un uso intuitivo

Gli utenti possono utilizzare il Quick Menu, che viene visualizzato al termine dell'acquisizione del documento, per selezionare l'operazione desiderata. Il Quick Menu dell'S1300i è ideale per ogni tipo di utente, principianti inclusi.

#### Quick Menu per gli utenti di Windows®




\*Menu rapido per altre applicazioni su Mac OS

### Generazione di file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint®\*

Immagini modificabili possono essere create convertendole direttamente in file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint®\*\*

\*For Mac OS, scanning to Microsoft Word and Excel is available  
\*\* Generated images and text may vary from the original



In dotazione

Software di gestione e ricerca dei file PDF

Per gli utenti del PC: **ScanSnap Organizer**

In dotazione

Uno dei migliori programmi OCR

**ABBYY FineReader for ScanSnap™**

Documento ricevuto

>> Documento acquisito

 Aumenta la produttività dei documenti cartacei



Scansione verso Folder		Scansione verso Word		Scansione verso Salesforce Chatter	
Scansione verso Email		Scansione verso PowerPoint® (solo utenti PC)		Scansione verso DropBox	
Scansione verso Print		Scansione verso Excel®		Scansione verso Searchable PDF Converter (solo utenti Mac)	
Scansione verso Picture Folder (solo utenti PC)		Scansione verso CardMinder		Scansione verso iPhoto (solo utenti Mac)	
Scansione verso Evernote		Scansione verso SharePoint® (solo utenti PC)		Scansione verso ScanSnap Receipt™	
Scansione verso Google Docs™		Scansione verso ScanSnap Organizer (solo utenti PC)			
Scansione verso SugarSync		Scansione verso iPhone®/iPad®/Android™ e Kindle™			

## Collegamento seamless ai servizi Cloud

Gli scanner della serie ScanSnap sono dotati di numerose funzioni standard per una facile acquisizione e invio di documenti a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync e Dropbox.

### Cartella ScanSnap (solo sistemi operativi Windows)

Grazie alla funzione di importazione, è ora possibile eseguire le scansioni direttamente nell'applicazione preferita o servizio Cloud anche quando non è disponibile un'interfaccia di scansione. Accedi alla nuova cartella ScanSnap e premi il pulsante di scansione blu. I documenti saranno acquisiti e importati nell'applicazione e automaticamente eliminati dalla cartella ScanSnap sul computer!

### ScanSnap dà il benvenuto a Dropbox

Il nuovo scanner S1300i è dotato del più recente Quick Menu, il quale comprende una nuova funzione per salvare i documenti scansionati in Dropbox, uno dei principali servizi di sincronizzazione/storage di file online di oggi.

Con più servizi Cloud tra cui scegliere, gli utenti di ScanSnap potranno sempre trovare la giusta applicazione per i propri documenti.

## Organizzazione efficiente delle informazioni contenute nei biglietti da visita

- In grado di acquisire elevati volumi di biglietti da visita in apposite cartelle digitali
- Consente all'utente di inserire i dati acquisiti dai biglietti da visita nella rubrica degli indirizzi e altri tipi di database per consultazioni future




In dotazione

Software per la lettura dei biglietti da visita

**CardMinder™**

## Scansione e invio a una gamma più ampia di dispositivi mobili



Come tutti gli scanner della serie ScanSnap, l'S1300i supporta le scansioni wireless ai dispositivi iPad® e iPhone® per una comoda visualizzazione mobile tramite l'app mobile ScanSnap Connect Application\*, ora anche disponibile in una versione per smartphone e tablet Android™ e i tablet sia per i dispositivi Kindle™.

\* La ScanSnap Connect Application è disponibile come download gratuito dal servizio di distribuzione ufficiale delle applicazioni del dispositivo (ad esempio, Google Play, Apple App Store e Amazon App Store). La connessione Wi-Fi del computer su cui ScanSnap è installato deve essere attivata per utilizzare questa funzione.


## Nuova ScanSnap Receipt

- Organizzazione delle ricevute: gestione di tutte le ricevute in un'unica posizione
- Estrazione delle informazioni: estrazione facilitata dei dati dalle ricevute
- Archiviazione efficiente di spese e imposte: esportazione nel formato CSV



## Nuova ScanSnap Sync

ScanSnap Sync facilita la sincronizzazione di più dispositivi: i dati scansionati verranno sincronizzati automaticamente tramite il servizio cloud scelto.



# Specifiche tecniche ScanSnap S1300i

Model		ScanSnap S1300i
Sistemi operativi supportati		Supporta Windows e Mac OS, vedere <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it</a> per ulteriori informazioni
Tipo scanner		ADF (caricatore automatico di documenti)
Modalità di acquisizione		Scansione fronte/retro, Colore / Scala di grigi / Monocromo / Automatica (conservazione colore / scala di grigi / monocromo)
Sensore immagine		CIS (Color Image Sensor) X 2
Fonte luminosa		LED tre colori (rosso / verde / blu)
Risoluzione ottica		600 dpi
Velocità di acquisizione*1 (verticale A4) Adattatore CA	Modalità automatica*2	Fronte: 6 ppm, Retro: 12 ipm
	Modalità normale	Fronte (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 12 ppm, Retro (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 24 ipm
	Modalità "Better"	Fronte (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 9 ppm, Retro (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 18 ipm
	Modalità "Best"	Fronte (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 6 ppm, Retro (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 12 ipm
	Modalità "Excellent"	Fronte (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 1 ppm, Retro (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 2 ipm
Velocità di acquisizione*1 (verticale A4) alimentazione USB bus*3	Modalità automatica*2	Fronte: 2 ppm, Retro: 4 ipm
	Modalità normale	Fronte (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 4 ppm, Retro (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 8 ipm
	Modalità "Better"	Fronte (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 3 ppm, Retro (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 6 ipm
	Modalità "Best"	Fronte (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 2 ppm, Retro (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 4 ipm
	Modalità "Excellent"	Fronte (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 1 ppm, Retro (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 2 ipm
Dimensioni documenti	Modalità normale	A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento
	Acquisizione formati lunghi*4	863 mm
Grammatura carta (spessore)		64 a 104,7 g/m <sup>2</sup>
Capacità scorrimento carta*5		10 fogli (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )
Interfaccia		USB 2.0 (USB 1.1 Supportato)
Alimentazione	Collegamento CA	CA 100 a 240V, 50 / 60Hz
	Collegamento USB	CA 5V / 1A (0.5A x 2 porte)
Assorbimento elettrico	Collegamento CA	In esercizio: 9W o meno (Modalità sleep: 2.6W o meno)
	Collegamento USB	In esercizio: 5W o meno (Modalità sleep: 2W o meno)
Operation environment		Temperatura: 5-35°C / Umidità relativa: 20-80% (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)*6 / Peso dispositivo		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
Conformità ambientale		ENERGY STAR® / RoHS*7 / Ecodesign*8
Altro	Rilevamento della doppia alimentazione	Controllare la lunghezza
Garanzia Standard (Incluso nel prezzo del prodotto)		Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

- \*1 Le velocità di acquisizione possono variare in base all'ambiente di sistema utilizzato.
- \*2 I documenti misuranti circa 148 mm di lunghezza (o meno) sono acquisiti in modalità "Best Mode", mentre gli altri documenti sono acquisiti in modalità "Better Mode".
- \*3 Quando si utilizza il cavo di alimentazione USB Bus, il PC deve essere dotato di due porte USB: una per l'alimentazione elettrica e una per la connessione del cavo USB.
- \*4 ScanSnap S1300i è in grado di acquisire documenti di lunghezza superiore ad A4. Supporta l'acquisizione di documenti più lunghi in tutte le modalità, tranne che nella modalità "Excellent".
- \*5 La capacità massima varia a seconda della grammatura della carta.
- \*6 Con l'unità scorrimento carta chiusa.
- \*7 PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti RoHS (2002/95/EC).
- \*8 PFU Limited, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti Ecodesign Directive (2009/125/EC)
- \*9 Il software può essere scaricato dal sito web ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it/>
- \*10 Disponibile tramite aggiornamento online
- \*11 Questo prodotto è stato appositamente sviluppato per il trasporto di ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. Nota che la protezione di questo prodotto da urti o pressione esterna eccessivi non è garantita.
- \*12 Restrizioni geografiche possono essere applicate ai servizi sopra citati e ai livelli di assistenza in alcuni Paesi. Contattare Fujitsu per ulteriori informazioni.

Il software in dotazione	Scopo	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Driver scanner		ScanSnap Manager	✓
Gestione dei file		ScanSnap Organizer	✓	✓
Gestione dei biglietti da visita		CardMinder™	✓	✓
Riconoscimento del testo		ABBYY FineReader per ScanSnap™	✓	✓
Cloud		Evernote, Dropbox*9	✓	✓
Software collegamento ECM		Scan to Microsoft® SharePoint*9	✓	✓
Gestione ricevuta		ScanSnap Receipt*10	✓	✓
Sincronizzazione con i dispositivi		ScanSnap Sync*10	✓	✓



Consumabili e opzioni	Ordine per numero di parte	Annotazioni
Kit consumabili	CON-5656-001A	1 x rullo pescaggio; 1 x rullo di freno; vita in esercizio max 100.000 documenti o 1 anno
Kit pulizia	SC-CLE-SS	24 salvietti imbevute di liquido per la pulizia
Borsa morbida ScanSnap*11	PA03541-0004	Per ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M e relativi accessori

Servizi opzionali*12	Ordine per numero di parte	Descrizione servizio
Estensione Garanzia	U3-EXTW-MOB	Estensione Garanzia a 3 Anni: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

Sostituzione Anticipata = Sostituzione dello scanner difettoso con uno nuovo o come nuovo.

Tutti i nomi, i nomi dei produttori, i marchi e i nomi dei prodotti sono soggetti a specifici diritti relativi ai marchi di fabbrica e sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le indicazioni non sono vincolanti. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di modifiche del prodotto. Apple, iPad, iPhone, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

**PFU (EMEA) Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Regno Unito

Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Germania

Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italia

Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Spagna

Tel: +34 91 784 90 00

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)