



ScanSnap

ix1600



De ultieme tool voor
persoonlijke productiviteit

De ultieme tool voor persoonlijke productiviteit



Meer tijd voor andere dingen

Een bedrijf runnen kost veel inspanning en aan het eind van de dag is er bijna nooit genoeg tijd over.



De ScanSnap iX1600 is ontwikkeld om ieders productiviteit te maximaliseren. De geavanceerde functies bieden alles wat u nodig hebt om moeiteloos uw documenten te verwerken.

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk

Het 4,3 inch LCD-touchscreen biedt nu al de scanfuncties van de toekomst. U hoeft nooit meer te bepalen wat u wilt doen met uw ingescande documenten. Met de vooraf ingestelde profielknoppen wordt het juiste bestandstype automatisch aangemaakt en opgeslagen in de door u gekozen map of zelfs in de cloud. Ook kunnen er meerdere sets knoppen ingesteld worden met verschillende kleurcodes voor maximaal 4 teamgenoten. Erg handig als u allemaal hetzelfde apparaat gebruikt.



Daarnaast kunt u de iX1600 overall waar u wifi heeft snel instellen en gebruiken, zonder dat u een pc nodig heeft. Sla scans rechtstreeks op in de cloud met ScanSnap Cloud. En dankzij het gestroomlijnde scanproces kunt u stapels met verschillende documenttypes scannen zonder verdere voorbereiding en sorteerkwerk. Zo worden tijdrovende taken ineens snel en zelfs leuk.

De alles-in-één ScanSnap Home-software biedt al uw favoriete functies om uw scanwerk in no-time uit te voeren. Als uw papierwerk sneller achter de rug is, houdt u tijd over voor de dingen waar het echt om draait.

Waar uw werkplek ook is, de iX1600 biedt de allernieuwste scantechnologie en is de ultieme tool voor persoonlijke productiviteit die met één knop al uw werelden verbindt.

Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie onze website op: www.scansnapit.com

Krachtige, efficiënte prestaties

Supersnel instellen en opstarten

Scanners moeten het leven makkelijker maken en niet uw tijd verspillen. Het instelproces van de ScanSnap iX1600 is eenvoudig, zodat u tijd bespaart. In no-time kunt u uw papierwerk omzetten in handige digitale bestanden. Als de ScanSnap eenmaal is ingesteld, hoeft u alleen maar de klep te openen om aan de slag te gaan.

Scannen zonder pc

Niet iedereen werkt tegenwoordig meer achter een bureau. Met een wifi-verbinding kan ScanSnap Cloud tot wel vier verschillende soorten documenten automatisch herkennen, scannen en direct opslaan in een vooraf bepaalde cloudopslag. En zelfs zonder pc kan ScanSnap Cloud afbeeldingen verwerken en optimaliseren. Zet de scanner waar u maar wilt neer en begin meteen met scannen.



Geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk

Scan snel en gemakkelijk en sla uw documenten op in uw veelgebruikte applicaties. Met het gebruiksvriendelijke 4,3 inch touchscreen kunt u met één druk op de knop direct ingeplande taken scannen.



Of u nu doorzoekbare pdf-bestanden, bewerkbare Word-, Excel- en PowerPoint-documenten wilt maken of bonnetjes en visitekaartjes wilt scannen, de iX1600 scant automatisch uw documenten en slaat ze op in een map naar keuze.

Compleet documentbeheer

Gebruiksvriendelijke ScanSnap Home-software

Met de bijgeleverde ScanSnap Home-software kunt u makkelijk ingescande gegevens beheren, bewerken en gebruiken, of het nu gaat om documenten, bonnetjes, visitekaartjes, foto's of meer.



Documenten kunnen automatisch herkend en gegroepeerd worden volgens het soort document. Met behulp van mappen, tags en zoekwoorden kunt u nu makkelijker dan ooit uw ingescande gegevens vinden en beheren.

Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie onze website op: www.scansnapit.com

Maximale productiviteit

De iX1600 maakt uw drukke werkdag een stuk makkelijker. U kunt wel 40 pagina's per minuut scannen en met de scanfunctie voor dubbelzijdige (duplex) pagina's kunt u uw documenten in de helft van de tijd digitaliseren.

De grote automatische documentinvoer is geschikt voor 50 vellen. Zo hoeft u de pagina's niet één voor één handmatig in te voeren en kunt u nog sneller werken. Dankzij de professionele invoertechnologie en ultrasonische sensoren kan de iX1600 makkelijk documenten met meerdere pagina's aan. De scanner geeft het aan als er meerdere vellen tegelijkertijd ingevoerd worden. Zo hoeft u nooit bang te zijn dat er pagina's worden overgeslagen.

De iX1600 heeft een speciale invoersleuf voor bonnetjes en visitekaartjes waardoor u veel tijd bespaart en minder hoeft voor te bereiden. U heeft tenslotte wel wat beters te doen op een dag.



Flexibiliteit binnen handbereik

Als u met kleine teams werkt, is het wel zo handig als iedereen met hetzelfde apparaat werkt. Daarom kunt u voor maximaal 4 gebruikers meerdere sets profielknoppen instellen met verschillende kleurcodes.

Sluit de scanner aan via wifi of usb-kabel of scan een pdf-document direct naar uw smartphone via wifi in Direct Connect-modus.

Snelmenu voor direct scanneng

Met een laptop of pc kunt u eerst scannen en vervolgens met het snelmenu bepalen met welke applicatie u uw document wilt openen. Handig als u onverwachts iets moet scannen. In ScanSnap Home staan alle veelgebruikte applicaties ingesteld, maar u kunt zo nodig altijd andere applicaties toevoegen aan het snelmenu.



Algemene specificaties

Productnaam	iX1600
Type scanner	Automatische documentinvoer / handmatige invoer, dubbelzijdig scannen
Beeldsensor	Kleuren CIS (Contact Image Sensor) (voor en achter)
Lichtbron	3-kleurenled (rood/groen/blauw)
Optische resolutie	600 dpi
Scansnelheid (A4 staand)	40 pagina's per minuut (300 dpi)
Standaard formaten	A4, A5, A6, B5, B6, visitekaartjes, ansichtkaarten, Letter, juridische documenten
Afwijkende formaten	Minimaal: 50,8 mm x 50,8 mm Maximaal: 216 mm x 360 mm
Afmetingen bij handmatige invoer	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 inch)
Papiergewicht	40 tot 209 g/m ² (11 lb tot 56 lb) afhankelijk van het papierformaat
Scannen van visitekaartjes	Visitekaartjes zonder reliëf: 0,76 mm of minder Visitekaartjes met reliëf: 0,76 + 0,48 mm in liggende stand (conform ISO7810)
Invoercapaciteit	50 standaard A4-vellen (80 g/m ²) afhankelijk van de papierdikte
Detectie meervoudige invoer	Overlapdetectie, lengtedetectie
Funcies voor beeldverwerking	Automatisch: detectie van afmetingen, detectie van kleur, bijsnijden, rechtzetten, rotatie, detectie/verwijdering van blanco pagina's. Afbeelding verfijnen, afbeelding benadrukken, foutdiffusie, randcorrectie, jpeg-compressie, verticale strepen onderdrukken
Type uitvoerbestanden	Jpeg, pdf, doorzoekbare pdf, pdf met wachtwoord, pdf/a (alleen Windows®)
Wifi-interface	IEEE802.11 b/g/n Frequentie: 2,4 GHz
Wifi-modi	Verbinding via toegangspunt – om met een modem/router te verbinden Directe verbindingsmodus – om rechtstreeks met een mobiel apparaat te verbinden
USB interface	USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (aansluiting type-B)
LCD-touchscreen	4,3 inch kleuren-TFT-touchscreen
Voedingsvereisten	100 – 240 Volt AC 50/60 Hz
Energieverbruik	In werking: 17 W of minder. Slaapstand: 1,5 W of minder (USB-verbinding)
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 5 tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)
Afmetingen (B x D x H)	292 mm x 161 mm x 152 mm (11,50 x 6,34 x 5,98 inch)
Apparaatgewicht	3,4 kg (7,5 lb)
Stuurprogramma	Specifiek stuurprogramma van ScanSnap Windows®: biedt geen ondersteuning voor TWAIN / ISIS® macOS®: biedt geen ondersteuning voor TWAIN
Milieunormen	ENERGY STAR® / RoHS
Standaardgarantie	1 jaar

Software

Gebundelde software	
Windows	macOS®
ScanSnap Home ¹	
ScanSnap Manager	
Kofax® Power PDF Standard ²	Kofax® Power PDF Standard voor Mac ²
ABBYY FineReader voor ScanSnap™ ¹	
Let op: voor het downloaden van de gebundelde software heeft u een internetverbinding nodig	

¹ Inclusief vier gebruikerslicenties ² Inclusief één gebruikerslicentie

Accessoires

	Optionele accessoires	Onderdeelnummer
ScanSnap draagtas type-5	Beschermt de scanner tegen stof en krassen	PA03951-0651
Dragerhoezen voor documenten (5 stuks)	Transparante hoezen voor het scannen van A3 en kleine of beschadigde documenten	PA03360-0013
Fotohoezen (3 stuks)	Transparante hoezen voor het scannen van foto's en ansichtkaarten	PA03770-0015
Reinigingsdoekjes	Speciale ScanSnap-reinigingsdoekjes (24 stuks)	CON-CLE-W24
Verbruiksartikelen	Bestaande uit 1 invoerrol en 1 remrol Geschatte levensduur van maximaal 200.000 scans	CON-3656-200K
Extra garantie tot 3 jaar	Verlengt de standaard 1 jaar garantie tot 3 jaar	U3-EXTW-DKT

Kijk voor gedetailleerde specificaties en minimale systeemvereisten op ScanSnapit.com

©2021 PFU Limited. Alle rechten voorbehouden. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PFU Limited in Japan. ©2021 Fujitsu Limited. Alle rechten voorbehouden. Fujitsu, het Fujitsu logo en het Infinity-symbool zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Fujitsu Limited in Japan en/of andere landen. ©2021 ABBYY Software Ltd. Alle rechten voorbehouden. ABBYY en FineReader zijn handelsmerken van ABBYY Software, Ltd. die in sommige rechtsgebieden geregistreerd kunnen zijn. ©2021 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©2021 OpenText Corporation. Alle rechten voorbehouden. ISIS™ en logo zijn geregistreerde handelsmerken van OpenText Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©2021 Kofax Inc. Alle rechten voorbehouden. Kofax, Power PDF Standard en Power PDF Standard voor Mac en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Kofax Inc. Wi-Fi en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Andere bedrijfs- en productnamen zijn de geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven.



PFU Limited, een Fujitsu-bedrijf, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR® is een geregistreerd handelsmerk van de Verenigde Staten.

PFU (EMEA) Limited
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain

Tel: +44 (0)20 8573 4444 Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie onze website op: www.scansnapit.com

